

ПМ 52230041000104687549 от 11.01.2023



Номер электронного паспорта профилактического мероприятия, QR-код



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Городецком,
Ковернинском, Сокольском районах**

606500, Нижегородская область, г. Городец, ул. Доватора, д.9
тел/факс (83161) 9-14-56, 9-16-68 fy180@mts-nn.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 02.02.2023 № 2023-52-04-18-91-ПВ

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Сокольском районах, 606500, Нижегородская область, г. Городец, ул. Доватора, д.9

(место выдачи предписания)

Мною, специалистом – экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Сокольском районах Беленьковой Викторией Павловной

(должность, наименование структурного подразделения лица, составившего предписание)
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита
в отношении

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Федуринский детский сад» ИНН 5248031518 ОГРН 1115248001582

(наименование, ИНН, ОГРН, государственного или муниципального учреждения дошкольного или начального общего образования, основного общего или среднего общего образования)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В старшей группе в туалетной комнате горячая и холодная вода подается не через смесители (не оборудованы), что не соответствует п.3.1 п.п.3.1.7. абз.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
2. В сырьевом цехе отсутствует цельнометаллический производственный стол «овощи сырые», нарезка овощей производится на столе «мясо сырое», «рыба сырая», что не соответствует требованиям таб.6.18 гл.VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

3. Для мытья кухонной посуды используется одна ванна, согласно требованиям таб.6.18 гл.VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» моечная кухонной посуды должна быть оснащена двумя ваннами.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля", пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",

**с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:**

МБОУ «Федуринский детский сад» ИНН 5248031518 ОГРН 1115248001582

Нижегородская обл., Городецкий р-он, деревня Федурино, Центральная ул, д. 16
(наименование, ИНН, ОГРН, адрес государственного или муниципального учреждения дошкольного или начального общего образования, основного общего или среднего общего образования или наименование, ИНН, ОГРН органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)

1. В старшей группе обеспечить подачу холодной и горячей воды через смесители, согласно п.3.1 п.п.3.1.7. абз.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

Срок исполнения – до 01.02.2024 г.

2. Обеспечить сырьевой цех производственным столом для сырых овощей, в соответствии с требованиями таб.6.18 гл.VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Срок исполнения – до 01.02.2024г.

3. Обеспечить моечную кухонной посуды дополнительной ванной, в соответствии с требованиями таб.6.18 гл.VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Срок исполнения – до 01.02.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается МБОУ «Федуринский детский сад»

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемым лицом в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном главой 9 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/>.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Специалист — эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Нижегородской области в
Городецком, Ковернинском,
Сокольской районах



В.П.Беленькова

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «03» 02 2023г.

[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten initials and surname]
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

(юридический адрес контролируемого лица)

Копия предписания направлена по адресу:

(юридический адрес органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)